

Oferta promocyjna

Ważna od 2 maja do 30 czerwca 2017 lub do wyczerpania zapasów



GRUPA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH

Szeroka oferta

Terminowość dostaw

Profesjonalne doradztwo

Inspirujemy Profesjonalnych Instalatorów...

Seria opraw ogrodowych LED ALBERO

IP54, NEUTRALNY BIAŁY, INOX

GTV®



**SUPER
HIT
CENOWY**

Ceny od:

115,99

netto: 131,70,-

Łącznik jednobiegunowy

kolor biały, symbol: ŁP-1G/M/00

OSPEL®



6,99

netto: 5,68,-

**SUPER
HIT
CENOWY**

ATRAKCYJNE CENY



Sprzęt elektroinstalacyjny

Zestawy narzędziowe, szczypce, nożyce, wkrętaki

GTV HÖGERT

Zestaw wkrętek 18 szt. stal S2

Symbol: HT1S098



**HIT
CENOWY**

83,99
netto: 68,28,-

Szczypce wydłużone wygięte

Symbol: HT1P922

Cechy produktu:

- rozmiar 160 mm
- izolowane 1000V
- CrNi

34,69
netto: 28,20,-



Szczypce uniwersalne

Symbol: HT1P906

Cechy produktu:

- rozmiar 160 mm
- izolowane 1000V
- CrNi

37,19
netto: 30,24,-



Szczypce do ściągania izolacji

Symbol: HT1P932

Cechy produktu:

- rozmiar 160 mm
- izolowane 1000V
- VDE

55,49
netto: 45,11,-



Szczypce samonastawne do zaciskania tulejek cienkościennych samonastawne

Symbol: HT1P190

79,89
netto: 64,95,-



Zestaw narzędziowy

Symbol: HT1R216

Cechy produktu:

- 46 sztuk
- CrV
- grzechotki 72T

106,99
netto: 86,98,-



Wkrętaki

Symbol: HT1S996

Cechy produktu:

- zestaw 6 sztuk
- stal S2
- izolowane 1000V

48,89
netto: 39,75,-



Skrzynka narzędziowa

Symbol: HT7G060

Cechy produktu:

rozmiar 18 cali

46,99
netto: 38,20,-



Skrzynka narzędziowa

Symbol: HT7G064

Cechy produktu:

rozmiar 22 cale

75,79
netto: 61,62,-



Za jednorazowy zakup narzędzi prezentowanych w gazetce o wartości:

150 zł netto - otrzymasz Miarę zwijaną 3 m, 16 mm, MID, pokryta nylonem, selflock (HT4M423) **za 1 zł**

300 zł netto - otrzymasz Rękawice robocze 8", bawełniane z powłoką lateksową (HT5K208) **za 1 zł**

500 zł netto - otrzymasz Szczypce uniwersalne 160 mm, 1000V, CrNi (HT1P906) **za 1 zł**



Oprawy, żarówki, świetlówki

GTV®

Żarówka LED

A60, SMD 2835, CIEPŁA BIAŁA, E27, 10W, AC 220-240V, KĄT ŚWIECENIA 220°, 840lm, 87mA, 3000K
Symbol: IN-PC3A60-10W



7,99
netto: 6,50,-

Oprawa hermetyczna HAGEN LED

T8 LED, G13, AC 220-240V, 50/60Hz, IP65, PC/PC, z okablowaniem pod świetlówki LED, zasilane jednostronnie, biały



LED 136
Symbol: LD-HAG136-30 **38,99**
netto: 31,70,-

LED 236
Symbol: LD-HAG236-30 **43,29**
netto: 35,20,-

LED 218
Symbol: LD-HAG218-30 **35,79**
netto: 29,10,-

LED 258
Symbol: LD-HAG258-30 **65,09**
netto: 52,92,-

Plafoniera WENUS LED DUO

13W, 800lm, AC220-240V, 50/60Hz, KĄT ŚWIECENIA 360°, IP44, neutralna biała, biały

13W

51,69
netto: 42,02,-

18W

63,69
netto: 51,78,-

24W

75,59
netto: 61,46,-



MATIS - oprawa LED typu DOWNLIGHT



MATIS NATYNKOWY, 13W, 1020lm, KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

28,99
netto: 23,57,-



MATIS WPUSZCZANY, 13W, 1020lm, KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

24,89
netto: 20,24,-

MATIS NATYNKOWY, 19W, 1520lm, KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

40,49
netto: 32,92,-

MATIS WPUSZCZANY, 19W, 1520lm, KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

35,89
netto: 29,18,-

MATIS NATYNKOWY, 25W, 2000lm, KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

72,39
netto: 58,85,-

MATIS WPUSZCZANY, 25W, 2000lm, KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

63,69
netto: 51,78,-

Oprawa ogrodowa LED ALBERO

11W, 960lm, AC 220-240V, 50/60Hz, IP54, NEUTRALNY BIAŁY, INOX



ALBERO-A PLUS

118,99
netto: 96,74,-



ALBERO-U PLUS

115,99
netto: 131,70,-

ALBERO-P PLUS

161,99
netto: 131,70,-

**SUPER
HIT
CENOWY**



Świetlówka LED NanoPC



T8, 9W, AC220-240V, 60 cm, 700 lm, 78 mA, zasilanie jednostronne, kąt świecenia 270°* 4000K lub 6400K

10,89
netto: 8,85,-

T8, 18W, AC220-240V, 120 cm, 1400 lm, 157 mA, zasilanie jednostronne, kąt świecenia 270°* 4000K lub 6400K

10,89
netto: 8,85,-

Przedłużacze



Przedłużacze specjalistyczne, ogrodowe, bębnowe

acar

Przedłużacz specjalistyczny bębnowy

P.PZ-4Z/STM.3X1.5/25M.G
Opona: guma

**HIT
CENOWY**

130,⁹⁹
netto: 106,50,-

25m



PRODUKT POLSKI

Przedłużacz specjalistyczny bębnowy

P.PZ-4Z/ST.3X1.5/40M.G
Opona: guma

210,⁴⁹
netto: 171,13,-

40m



PRODUKT POLSKI

Przedłużacz ogrodowy bębnowy

P.PZ-4Z/OTM.3X1.5/25M.P
Opona: PCV

**HIT
CENOWY**

116,⁹⁹
netto: 95,11,-

25m



PRODUKT POLSKI

Przedłużacz ogrodowy bębnowy

P.PZ-4Z/OT.3X1.5/40M.P
Opona: PCV

173,⁵⁹
netto: 141,13,-

40m



PRODUKT POLSKI

FAZER 777

PRODUKT POLSKI



27,⁹⁹
netto: 22,76,-

Przedłużacze pomarańczowe easy+

PRODUKT POLSKI

Symbol: PS-2Pe
Opona: PCV

10m **18,²⁹**
netto: 14,87,-

15m **24,⁴⁹**
netto: 19,91,-

20m **30,⁵⁹**
netto: 24,87,-

25m **36,⁷⁹**
netto: 29,91,-



30m **42,⁸⁹**
netto: 34,87,-

40m **55,¹⁹**
netto: 44,87,-

Przedłużacz bębnowy KERG

Opona: guma

PKG.01.1.1A.34.20.22
20m **264,²⁹**
netto: 214,87,-

PKG.01.1.1A.34.20.22
40m **419,⁵⁹**
netto: 341,13,-



PRODUKT POLSKI



Firma ACAR jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy przedłużaczy, urządzeń zabezpieczających przed przepięciami i osprzętu elektrotechnicznego powszechnego użytku.

Osprzęt elektryczny

Seria AS

OSPTEL[®]

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

kolor biały
Symbol: ŁP-1GS/m/00

14,49
netto: 11,78,-



* Dostępne również w kolorach:



Łącznik dwugrupowy świecznikowy

kolor biały
Symbol: ŁP-2G/m/00

9,89
netto: 8,04,-



* Dostępne również w kolorach:



Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

kolor biały
Symbol: GP-1GZ/m/00

7,89
netto: 6,41,-



* Dostępne również w kolorach:



Gniazdo podwójne z uziemieniem

kolor biały
Symbol: GP-2GRZ/m/00

8,19
netto: 6,66,-



* Dostępne również w kolorach:



Łącznik jednobiegunowy


kolor biały
Symbol: ŁP-1G/M/00

**SUPER
HIT
CENOWY**



6,99
netto: 5,68,-

* Dostępne również w kolorach:



ECRU



SREBRO



SATYNA LIGHT

Ramka pojedyncza

kolor biały
Symbol: R-1G/00

1,89
netto: 1,54,-



* Dostępne również w kolorach:



* - o cenę zapytaj swojego sprzedawcę

Z.S.E OSPTEL od ponad sześćdziesięciu lat jest jednym z czołowych producentów sprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce. Produkty pasują do każdego wnętrza i są niezawodne.

Kołki, mocowania

Kołki rozporowe, piana montażowa

Kołek rozporowy do szybkiego montażu

Symbol: W-SM-06040

ZALETY:

- szybki i pewny montaż bez konieczności użycia wkrętaka
- zwiększona średnica łba zapewniająca lepsze trzymanie montowanych elementów

ZASTOSOWANIE:

Do montażu elementów instalacyjnych, przewodów, opraw oświetleniowych, koryt, kanałów, listew, rur, rozdzielnic itp. Rodzaj podłoża: o montażu w betonie, ceglach ceramicznych pełnych, ceglach silikatowych pełnych; betonie komórkowym

ROZMIAR:

Kołek Ø6mm x 40mm

MATERIAŁ:

Kołek: polipropylen

Wkręt: stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie



2,²⁹
netto: 1,86,-

Piana montażowa PREMIUM

Wysokiej jakości piana poliuretanowa wężykowa niskoprężna

Symbol: PMWL-750

ZALETY:

- Obniżona rozprężalność wtórna, innowacyjny wężyk zapobiegający zastygnięciu piany w trakcie przerw w pracy do 1,5 godz. (dwa wężyki w zestawie)

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki, wygłuszenie ścianek G-K, wypełnianie otworów i przebieg i wiele innych

Temp. otoczenia: +5°C - +30°C

Temp. puszki podczas pracy: +10°C - +25°C

Współczynnik przewodzenia ciepła: Lambda = 0,0036 W/mK



15,⁷⁹
netto: 12,84,-

Kołek W-GKW

Symbol: W-GKW

ZALETY:

- Kształt kołka zapewnia pewne i trwałe połączenie mocowanych elementów z podłożem gipsowo-kartonowym

ZASTOSOWANIE:

Do montażu elementów instalacyjnych, przewodów, opraw oświetleniowych, koryt, kanałów, listew, rur, rozdzielnic itp.

Rodzaj podłoża: materiały z pustkami powietrznymi, płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe

ROZMIAR:

Kołek Ø10mm x 50mm

Wkręt: Ø3,5mm x 60mm

MATERIAŁ:

Kołek: nylon

Wkręt: stal hartowana niskowęglowa ocynkowana galwanicznie



4,⁵⁹
netto: 3,73,-

Kołek W-DRN-23-KMH35030

Symbol: W-DRN-23-KMH35030

ZALETY:

- Szeroki gwint zapewnia łatwe i szybkie zagłębienie kołka w płycie oraz dużą powierzchnię docisku
- Optymalna długość kołka nie wymaga dużo miejsca z tyłu płyty

ZASTOSOWANIE:

Stosowany do montażu elementów instalacyjnych, przewodów itd. Na płytach kartonowo-gipsowych

ROZMIAR:

Długość korpusu: 23mm

Średnica otworu montażowego: Ø8mm

Rozmiar wkręta: Ø3,5mm x 30mm

MATERIAŁ:

Kołek: nylon

Wkręt: stal hartowana niskowęglowa ocynkowana galwanicznie



6,⁰⁹
netto: 4,95,-

Kołek rozporowy SFXP-06030040

UNIERSALNE ROZWIĄZANIE - JEDEN PRODUKT WIELE ZASTOSOWAŃ

Symbol: SFXP-06030040

ZALETY:

- uniwersalne rozwiązanie - 1 kołek do różnych podłoży
- kształt koszulki zapewniający proste osadzenie kołka w otworze oraz stabilizację podczas wkręcania wkręta
- powiększona średnica kołnierza zapewnia prawidłowe osadzenie kołka w otworze

ZASTOSOWANIE:

Do montażu elementów instalacyjnych, przewodów, opraw oświetleniowych, koryt, kanałów, listew, rur, rozdzielnic itp.

Rodzaj podłoża: do montażu w betonie, ceglach ceramicznych pełnych, ceglach perforowanych, ceglach silikatowych; betonie komórkowym, płytach gips-karton oraz płytach cementowych

ROZMIAR:

Kołek Ø8mm x 40mm; Ø6mm x 30mm;

Rozmiar wkręta: Ø5,0mm x 60mm; Ø4,0mm x 40mm

MATERIAŁ:

Kołek: nylon

Wkręt: stal hartowana niskowęglowa ocynkowana galwanicznie



8,⁷⁹
netto: 7,15,-

Kołek rozporowy SFXP-08040060

UNIERSALNE ROZWIĄZANIE - JEDEN PRODUKT WIELE ZASTOSOWAŃ

Symbol: SFXP-08040060

ZALETY:

- uniwersalne rozwiązanie - 1 kołek do różnych podłoży
- kształt koszulki zapewniający proste osadzenie kołka w otworze oraz stabilizację podczas wkręcania wkręta
- powiększona średnica kołnierza zapewnia prawidłowe osadzenie kołka w otworze

ZASTOSOWANIE:

Do montażu elementów instalacyjnych, przewodów, opraw oświetleniowych, koryt, kanałów, listew, rur, rozdzielnic itp.

Rodzaj podłoża: do montażu w betonie, ceglach ceramicznych pełnych, ceglach perforowanych, ceglach silikatowych; betonie komórkowym, płytach gips-karton oraz płytach cementowych

ROZMIAR:

Kołek Ø8mm x 40mm; Ø6mm x 30mm;

Rozmiar wkręta: Ø5,0mm x 60mm; Ø4,0mm x 40mm

MATERIAŁ:

Kołek: nylon

Wkręt: stal hartowana niskowęglowa ocynkowana galwanicznie



14,⁸⁹
netto: 12,11,-



Klimas Wkręt-met to czołowy producent najwyższej jakości technik zamocowań w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej



Mierniki, wkrętaki, zaciskarki, wiertarko-wkrętarki, młotowiertarki

Klucze sześciokątne

1,5-10 mm, zestaw 9 szt.
Symbol: 09-515



70,99
netto: 57,72,-

**HIT
CENOWY**

Szlifierka kąтова 720W

tarcza 125 x 22,2 mm, obroty 11 000 min.
Symbol: 59GP001



**HIT
CENOWY**



209,99
netto: 170,72,-

Zaciskarka końcówek tulejkowych

średnica tulejek: 0,25 - 6 mm²
Symbol: 01-507



73,39
netto: 59,67,-

Miernik cęgowy

Symbol: 94-003



201,99
netto: 164,22,-

Szlifierka kąтова 850W

tarcza 125 x 22,2 mm, obroty 11 000 min.
Symbol: 59GP002



213,59
netto: 173,65,-

Wkrętak akumulatorowy

7,2V, Li-Ion/1,5Ah, walizka
Symbol: 58G150



148,79
netto: 120,97,-

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

2 x 14,4V, Li-Ion/2,0Ah, walizka
Symbol: 58G216



515,99
netto: 419,50,-

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

2 x 18V, Li-Ion/2,0Ah, walizka
Symbol: 58G227



609,99
netto: 495,93,-

Oprawy oświetleniowe, plafoniere, naświetlacze



Oprawy rastrowe RES

możliwość montażu układu awaryjnego CNBOP
Możliwość przystosowania pod tuby LED
Raster podwójny paraboliczny



RES T8 2X36W N/T

46,⁹⁹

netto: 38,20,-

RES T8 4X18W N/T

45,⁹⁹

netto: 37,39,-

RES T8 4X18W P/T

45,⁹⁹

netto: 37,39,-

Oprawa hermetyczna LED

oprawa zintegrowana ze źródłem światła
(diody zamontowane na aluminiowym podkładzie)
oprawa PC+PC
oprawa posiada certyfikat jakości TUV
1200mm, 3200lm, IP65, 4000K
Symbol: C17-HLA-120-360-4K



111,⁸⁹
netto: 90,97,-

Oprawa kanałowa LED

materiał PC
Opcja montażu czujnika ruchu
Opcja montażu modułu awaryjnego
IK08; IP54;
kolor biały bądź czarny
8W IP54 4000K
Symbol: C45-KAN-08-BL-4K



18,⁸⁹
netto: 15,36,-

Plafoniera LED

IP66; IK10; Funkcja półcienia 20%/100% mocy
materiał PC+PC
możliwość montażu układu awaryjnego
Symbol: C36-PSF706-LED-MD



136,⁸⁹
netto: 111,29,-

Oprawy najazdowe

źródło światła GU10; dwa dławiki
pokrywa ze stali nierdzewnej, IP67

55,²⁹
netto: 44,95,-



Symbol: C42-OGR50

Symbol: C42-OGS50

Oprawa uliczna LED „CASPO”

60W 230V 6000K szara
regulacja nachylenia co 15 stopni
materiał - szkło hartowane, stop aluminium
otwór na maszt fi60; temperatura pracy -40°+50°
Symbol: C82-CAS3-060GR-6K



753,⁵⁹
netto: 612,67,-

Oprawa uliczna LED „JASPER”

100W 230V 6000K szara
zasilacz MEAN WELL; otwór na maszt fi60
5 lat gwarancji; IK08k; temperatura pracy -40°+50°
możliwość regulacji kąta nachylenia; materiał - szkło
hartowane, stop aluminium
Symbol: C82-JAS1-100DG-6K



1093,⁹⁹
netto: 889,42,-

Naświetlacze LED

Naświetlacze NLO - Nowoczesny wygląd
dioda LED SAMSUNG; IP44



6W, 4000K

55,²⁹
netto: 44,95,-

12W, 4000K

70,⁵⁹
netto: 57,39,-

20W, 4000K

98,⁷⁹
netto: 80,32,-




Wszystkie produkty w ofercie BEMKO wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Producent zwraca uwagę na detale wykończenia i nowoczesny design pamiętając jednocześnie o zachowaniu atrakcyjnej ceny wyrobów.

Wentylatory ścienne, dachowe, kanałowe



Wentylator Black&White



Black&White 100 S z nakładką czarną
Black&White 100 S z nakładką białą

54,99
netto: 44,71,-

Black&White 120 S z nakładką czarną
Black&White 120 S z nakładką białą

65,99
netto: 53,65,-

Wentylator ścienny z przepustnicą

Symbol: STYL 100 S-P

36,99
netto: 30,07,-

Symbol: STYL 120 S-P

38,99
netto: 31,70,-



**HIT
CENOWY**

Wentylator ścienny WBS



WBS 200

115,99
netto: 94,30,-

WBS 250

136,99
netto: 111,37,-

WBS 315

179,99
netto: 146,33,-

Wentylator dachowy WD



WD 200

549,99
netto: 447,15,-

WD 250

584,99
netto: 475,60,-

WD 315

664,99
netto: 540,64,-

Wentylator dachowy WD II



WD II 150

303,99
netto: 247,15,-

WD II 250

518,99
netto: 421,94,-

WD II 200

492,99
netto: 400,80,-

WD II 315

630,99
netto: 513,00,-

Wentylator kanałowy WK



WK 100

255,99
netto: 208,12,-

WK 125

264,99
netto: 215,44,-

WK 150

299,99
netto: 243,89,-

Drzwiczki rewizyjne MAGNAT



200x200

27,99
netto: 22,76,-

300x300

37,99
netto: 30,89,-

400x400

55,99
netto: 45,52,-

Drzwiczki rewizyjne MAGNAT nierdzewne



200x200

55,99
netto: 45,52,-

300x300

75,99
netto: 61,78,-

400x400

111,99
netto: 91,05,-



DOSPEL Sp. z o.o. to jeden z największych producentów urządzeń i systemów z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Oferuje najbardziej zaawansowany technologicznie produkt w atrakcyjnej cenie.



Oprawy oświetleniowe

TM TECHNOLOGIE

ONTEC S M1 301 M ST W

Oświetlenie do przestrzeni otwartych
Symbol: ONTEC S M1 301 M ST W

Cechy produktu:

- Strumień: 128 lm
- IP65
- Dodatkowo w zestawie znajduje się komplet piktogramów.
- Czas pracy 3h

**HIT
CENOWY**



104,⁹⁹
netto: 85,36,-

iTECH M2 302 M ST W

Oświetlenie do przestrzeni otwartych
Symbol: iTECH M2 302 M ST W

Cechy produktu:

- Strumień: 245 lm
- IP65
- Czas pracy 3h
- W opcji montaż podtynkowy.

**HIT
CENOWY**



176,⁹⁹
netto: 143,89,-

Nowości w ofercie

ONTEC R M1U 101 NM ST/W

Oświetlenie do przestrzeni otwartych
Symbol: ONTEC R M1U 101 NM ST/W

Cechy produktu:

- Strumień: 143 lm
- IP20
- Czas pracy 1h
- Praca w trybie awaryjnym

NOWOŚĆ



151,⁸⁹
netto: 123,49,-

ONTEC C M1U 101 NM ST/W

Oświetlenie do przestrzeni otwartych
Symbol: ONTEC C M1U 101 NM ST/W

Cechy produktu:

- Strumień: 143 lm
- IP20
- Czas pracy 1h
- Praca w trybie awaryjnym

NOWOŚĆ



159,⁷⁹
netto: 129,91,-

ONTEC D M1U 101 NM ST/W

Oświetlenie do przestrzeni otwartych
Symbol: ONTEC D M1U 101 NM ST/W

Cechy produktu:

- Strumień: 143 lm
- IP20
- Czas pracy 1h
- Praca w trybie awaryjnym

NOWOŚĆ



159,⁷⁹
netto: 129,91,-

ONTEC G E1B 101 M ST/W

Dwustronny znak ewakuacyjny
Symbol: ONTEC G E1B 101 M ST/W

Cechy produktu:

- Luminacja: >300 cd/m2
- IP20
- Czas pracy 1h
- W opcji montaż podtynkowy.

NOWOŚĆ



163,⁹⁹
netto: 133,33,-



TM TECHNOLOGIE jest jednym z wiodących producentów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz osprzętu elektronicznego do zastosowań w technice oświetleniowej.

Rury i kanały elektroinstalacyjne

Linia dla instalatorów

TPLAST®

Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach

RODK



**HIT
CENOWY**

CHARAKTERYSTYKA	Rura dwuścienna z karbowaną ścianką zewnętrzną i wewnętrzną. Wyposażona w linkę ułatwiającą wciąganie kabli. W zestawie złączka ZRD.
ZASTOSOWANIE	Ochrona kabli w: - otwartych wykopach - telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej - miejscach o małych obciążeniach mechanicznych
MATERIAŁ	HDPE
KOLOR	zewnątrzny (czerwony lub niebieski), wewnętrzny (czarny)
ŚREDNICE ZEWN.	50 mm, 75 mm
DŁUGOŚĆ	25 mb, 50 mb

2,99*

netto: 2,43,-*

rozmiary:
50/40-25mb-nieb, 50/40-50mb-nieb.

4,69*

netto: 3,81,-*

75/60-25mb-nieb, 75/60-50mb-nieb.

Rura elektroinstalacyjna karbowana PCV 320N

RKLS, RKLSP



CHARAKTERYSTYKA	Rura karbowana, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca. Klasa palności V-0. (P- wyposażona w stalowy pilot).
ZASTOSOWANIE	Instalacje: naścienne (zewnątrzne i wewnętrzne), podtynkowe, ściany gipsowe, beton (zalewany).
MATERIAŁ	PCV
KOLOR	szary
ŚREDNICE ZEWN.	20 mm, 25 mm
DŁUGOŚĆ	25 mb, 50 mb, 100 mb

	netto:	brutto:		netto:	brutto:
Rura karb. PVC 320N 16/12-25mb	0,56 zł*	0,69 zł*	Rura karb. PVC 320N pilot 16/12-25mb	0,72 zł*	0,89 zł*
Rura karb. PVC 320N 16/12-50mb	0,56 zł*	0,69 zł*	Rura karb. PVC 320N pilot 16/12-50mb	0,64 zł*	0,79 zł*
Rura karb. PVC 320N 20/16-25mb	0,72 zł*	0,89 zł*	Rura karb. PVC 320N pilot 20/16-25mb	0,89 zł*	1,09 zł*
Rura karb. PVC 320N 20/16-50mb	0,64 zł*	0,79 zł*	Rura karb. PVC 320N pilot 20/16-50mb	0,80 zł*	0,99 zł*
Rura karb. PVC 320N 25/20-25mb	0,97 zł*	1,19 zł*	Rura karb. PVC 320N pilot 25/20-25mb	1,13 zł*	1,39 zł*
Rura karb. PVC 320N 25/20-50mb	0,97 zł*	1,19 zł*	Rura karb. PVC 320N pilot 25/20-50mb	1,05 zł*	1,29 zł*

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N

RL



CHARAKTERYSTYKA	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca. Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV.
ZASTOSOWANIE	Instalacje: - naścienne (zewnątrzne i wewnętrzne) - podtynkowe - ściany gipsowe
MATERIAŁ	PCV
KOLOR	biały, szary (RAL 7012)
ŚREDNICE ZEWN.	18 mm, 22 mm

rozmiary:
sztywna RL 18-3m, RL 18-3m


2,89
netto: 2,35,-

sztywna RL 22-3m, RL 22-3m

3,79
netto: 3,08,-

Kanał elektroinstalacyjny

KK



CHARAKTERYSTYKA	Kanał elektroinstalacyjny nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnący. Posiada perforowane dno. Pokrywy kanału zabezpieczone folią ochronną. Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV.
ZASTOSOWANIE	Instalacje naścienne
PRZEZNACZENIE	Rozprowadzanie i ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych. Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie przed czynnikami mechanicznymi i wilgocią.

MATERIAŁ
WYMIARY
17 x 15 mm, 25 x 15 mm

rozmiary:
Kanał elektroinstalacyjny 17 x 15 (2m)

4,59
netto: 3,73,-

Kanał elektroinstalacyjny 25 x 15 (2m)


6,39
netto: 5,20,-



* - cena za metr bieżący produktu

TT PLAST jest jednym z wiodących producentów rur osłonowych w Polsce. Produkty firmy wykorzystywane są głównie w przemyśle elektrycznym i energetycznym.

Taśmy i profile LED



Taśmy, profile, klosze, złącza



Profil LUMINES typ X srebrny 2,02 m

Uzyskanie wąskiej linii światła dzięki zastosowaniu profilu X to nie jedyny plus tego produktu. Jego minimalistyczny design pozwala na montaż w miejscach, gdzie nie ma zbyt dużego wyboru co do zastosowania odpowiedniego oświetlenia. Niewielka wysokość tego profilu i płaska przesłonka (montowana od góry na wcisk) sprawiają wrażenie bardzo dyskretnej oprawy do taśm i listew LED. Idealnie nadaje się do podświetleń dekoracyjnych w meblarstwie oraz wykończeniach wnętrz. Zastosowanie profilu X gwarantuje uzyskanie niezwykle wąskiego i przyjemnego strumienia światła.

**HIT
CENOWY**

11,99
netto: 9,75,-



Profil LUMINES typ D srebrny anod. 2,02 m

Profil D to profil napowierzchniowy zaprojektowany pod montaż taśm LED w trudno dostępnych miejscach. Ze względu na swoje wymiary, stanowi podstawę do uzyskania maksymalnej ilości światła, przy minimalnej wielkości profilu. Doskonale nadaje się do stosowania jako element podświetleń dekoracyjnych w meblarstwie oraz wykończeniach wnętrz.

14,89
netto: 12,11,-



Klosz do profilu LUMINES slim 2,02 m

Klosz do profilu X proponowany w dwóch odmianach kolorystycznych: Mleczny / Transparentny

**HIT
CENOWY**

4,49
netto: 3,65,-



Profil LUMINES typ B srebrny anod. 2,02 m

Profil aluminiowy LUMINES B do wpuszczania w wyfrezowane na powierzchni otwory. Jeden z najbardziej minimalistycznych i nowoczesnych projektów. Idealny do montażu wewnątrz wyfrezowanego otworu. Minimalna, wymagana głębokość otworu, to zaledwie 9 mm.

18,99
netto: 15,44,-



Klosz do profilu LUMINES Basic 2,02 m

Płaska przesłonka z tworzywa sztucznego, pasująca do profili z linii BASIC: C, D, Z. Proponowana w dwóch odmianach kolorystycznych, o różnej przepuszczalności i rozproszeniu światła: mleczny / transparentny

5,09
netto: 4,14,-



Profil LUMINES typ C srebrny anod. 2,02 m

Profil aluminiowy LUMINES C narożny o kącie nachylenia taśmy/listwy LED równym 45 stopni. Jeden z najbardziej minimalistycznych i nowoczesnych projektów. Świetnie nadający się do designerskich połączeń dwóch prostopadłych powierzchni oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest skierowanie światła wychodzącego z profilu pod kątem 45 stopni.

23,49
netto: 19,10,-



Złącze taśmy LED 8mm dwustronne z zatraskami

Nowa budowa złącza do taśm LED 8mm została zaprojektowana w wersji SLIM aby umożliwić ukrycie wewnątrz profilu.

NOWOŚĆ

3,79
netto: 3,08,-




Taśma 300 LED 60 LED/m 3528 SMD

Taśmy LED PREMIUM to produkt sprawdzony i gruntownie przetestowany w naszym laboratorium fotometrycznym. Wieloletnie doświadczenie w branży oświetleniowej pozwoliło nam na dopracowanie istotnych szczegółów dotyczących wysokiej jakości taśm LED oraz jej długotrwałej żywotności.

Dostępna w barwach kolorystycznych: Biała / Biała ciepła / Neutalna

cena za 1mb
5,09
netto: 4,14,-



Taśma PRO 3Y 300 LED 3528 SMD

Nowa linia taśm LED z 3 letnią gwarancją, została przygotowana w oparciu o długoletnie doświadczenie w branży oświetleniowej. Dopracowanie poszczególnych parametrów i sposobu produkcji taśm LED, pozwoliła na:

- zoptymalizowanie równomiernej barwy światła taśmy LED,
 - zminimalizowanie spadków napięć przez zwiększenie zawartości miedzi,
 - podwyższenie jakości podkładu PCB 3oz wpływającej na jeszcze efektywniejsze odprowadzanie ciepła,
 - zmianę szerokości podkładu PCB do wymiaru 10 mm dla wszystkich rodzajów taśm LED,
 - zwiększenie żywotności diod LED.
- Dostępna w barwie: biała ciepła / biała / naturalna

NOWOŚĆ



Taśma PRO 3Y 300 LED 3528 SMD WW/NW/W

78,89
netto: 64,14,-

Taśma PRO 3Y 600 LED 3528 SMD WW/NW/W IP65

127,29
netto: 103,49,-

Taśma PRO 3Y 300 LED 3528 SMD WW/NW/W IP65

87,59
netto: 71,21,-

Taśma PRO 3Y 300 LED 5050 SMD WW/NW/W

143,99
netto: 117,07,-

Taśma PRO 3Y 600 LED 3528 SMD WW/NW/W

116,49
netto: 94,71,-

Taśma PRO 3Y 300 LED 5050 SMD WW/NW/W IP65

159,89
netto: 129,99,-



LED LABS jest dystrybutorem zaawansowanych technologicznie produktów LED oraz producentem profili aluminiowych marki LUMINES Lighting, przeznaczonych do montażu kompletnych systemów oświetleniowych.


Osprzęt elektroinstalacyjny

Seria BRYZA

KOS
ELEKTRO SYSTEM

Gniazdo podwójne poziome

IP 44; klapka biała
Symbol: 180436



13,⁵⁹

netto: 11,05,-

Gniazdo podwójne poziome

IP 44; białe, klapka dymna
Symbol: 181436



HIT
CENOWY


13,⁴⁹

netto: 10,97,-

Seria VENA

Łącznik pojedynczy z klawiszem

bez ramki
Symbol: 510411




10,⁸⁹

netto: 8,85,-

Łącznik świecznikowy z klawiszem

bez ramki
Symbol: 510415



12,⁷⁹

netto: 10,40,-

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

z przesłoną torów prądowych,
bez ramki
Symbol: 510434



11,⁴⁹

netto: 9,34,-

Gniazdo podwójne z uziemieniem

kompletne
Symbol: 510436




12,³⁹

netto: 10,07,-



Firma Kos Elektro System proponuje wysokiej jakości, ładny osprzęt z innowacyjnymi rozwiązaniami dla budownictwa mieszkaniowego, hoteli, urzędów – między innymi systemy ramkowe Vena lub DANTE.



Złącza, uchwyty, uziomy


SYSTEMY
AN-KOM
ODGROMOWE

Uziom składany fi 16 / 2 x 1500mm /OG/

pręty uziomowe
stal ocynkowana ogniowo,
Symbol: AN-53ZG/OG/

**HIT
CENOWY**

54,⁹⁹
netto: 44,71,-



Złącze przelotowe pojedyncze /OG/


połączenie przewodów równoległe
stal ocynkowana ogniowo,
Symbol: AN-01/OG



1,⁹⁹
netto: 1,62,-

Złącze krzyżowe /OG/

połączenie przewodów krzyżowe
stal ocynkowana ogniowo
Symbol: AN-04A/OG/



2,⁶⁹
netto: 2,19,-

Uchwyt na drut przykręcany z zatrzaskiem /OG/

brązowy
stal ocynkowana ogniowo
Symbol: AN-11UN/OG/



3,²⁹
netto: 2,67,-

Uchwyt gąsiorowy rozsuwany z zagięciem /OG/

stal ocynkowana ogniowo
Symbol: AN-15C/OG/



6,²⁹
netto: 5,11,-

Uchwyt dachówkowy skręcony długi /OG/

stal ocynkowana ogniowo
Symbol: AN-23KL/OG/



5,⁸⁹
netto: 4,79,-

Uchwyt gąsiorowy regulowany z zatrzaskiem /OG/

brązowy
stal ocynkowana ogniowo
Symbol: AN-15P/OG/



6,⁷⁹
netto: 5,52,-

Skrzynka probiercza na elewacje z regulacją

obudowy ściienne regulowane
tworzywo,
Symbol: AN-60A/S/R



26,⁹⁹
netto: 21,94,-



Firma AN-KOM jest producentem nowoczesnego asortymentu niezbędnego do budowy bezpiecznych urządzeń piorunochronnych.



Łączniki, rozdzielnice



Łącznik krzywkowy tablicowy



25A 0-1 3P 48*48 mm ŁKA25/10/PS	36⁹⁹ netto: 29,67,-
40A 0-1 3P 64*64 mm ŁKA40/10/PS	49⁹⁹ netto: 40,40,-
20A 0-1 3P 48*48 mm ŁKA20/10/PS	30⁹⁹ netto: 24,95,-
32A 0-1 3P 64*64 mm ŁKA32/10/PS	43⁹⁹ netto: 35,60,-
16A 0-1 1P 48*48 mm ŁKA16/90/PS	25⁹⁹ netto: 21,13,-


Rozdzielnica stacjonarna ŚWINOUJŚCIE

32A 5P 16A 5P 2*GW
wył. 0-1 IP44
RSS0132162GW/5

89⁹⁹
netto: 73,16,-

32A 5P 16A 5P 2*GW
wył. L-P IP44
RSSLP32162GW/5

129⁹⁹
netto: 105,68,-



**HIT
CENOWY**

Łącznik krzywkowy L-0-P

w obudowie



20A L-0-P 113*113*108 mm IP65 ŁKA20/11/OB2	58⁹⁹ netto: 47,63,-
40A L-0-P 113*113*108 mm IP65 ŁKA40/11/OB2	82⁹⁹ netto: 67,47,-
16A L-0-P 69*69*73 mm IP65 ŁKA16/11/OB1	50⁹⁹ netto: 41,46,-
25A L-0-P 113*113*108 mm IP65 ŁKA25/11/OB2	68⁹⁹ netto: 55,85,-
12A L-0-P 69*69*73 mm IP65 ŁKA12/11/OB1	49⁹⁹ netto: 40,40,-

Łącznik krzywkowy 0-1

w obudowie



25A 0-1 3P 113*113*108 mm IP65 ŁKA25/10/OB2	56⁹⁹ netto: 46,33,-
63A 0-1 3P 113*113*108 mm IP65 ŁKA63/10/OB2	94⁹⁹ netto: 77,23,-
20A 0-1 3P 69*69*73 mm IP65 ŁKA20/10/OB1	41⁹⁹ netto: 34,14,-
40A 0-1 3P 113*113*108 mm IP65 ŁKA40/10/OB2	68⁹⁹ netto: 55,85,-
16A 0-1 3P 69*69*73 mm IP65 ŁKA16/10/OB1	40⁹⁹ netto: 33,33,-

Wyłącznik główny

3P + Na w obudowie



25A 0-1 3P+Na w ob. 113*113*108 mm ŁKA25/92LK/OB2	60⁹⁹ netto: 49,59,-
40A 0-1 3P+Na w ob. 113*113*108 mm ŁKA40/92LK/OB2	78⁹⁹ netto: 64,22,-
20A 0-1 3P+Na w ob. 69*69*73 mm ŁKA20/92LK/OB1	55⁹⁹ netto: 45,11,-
32A 0-1 3P+Na w ob. 113*113*108 mm ŁKA32/92LK/OB2	66⁹⁹ netto: 54,46,-
16A 0-1 3P+Na w ob. 69*69*73 mm ŁKA20/92LK/OB1	53⁹⁹ netto: 43,89,-

Rozdzielnica stacjonarna JASTARNIA

11M 32A 5P 16A
5P 3*GW IP44
RSJ-0113

140⁹⁹
netto: 114,63,-

IP66
11M 32A 5P 16A
5P 2*GW IP44
RSJ-0112

140⁹⁹
netto: 114,63,-



Rozdzielnica Jastarnia z wyłącznikiem

IP66 11M 32A 5P 16A
5P wył. L-P 2*GW IP44
RSJ-0112-LP

182⁹⁹
netto: 148,77,-

IP66 11M 32A 5P 16A
5P wył. 0-1 2*GW IP44
RSJ-0112-01

174⁹⁹
netto: 142,27,-



Rozdzielnica stacjonarna MIKOŁAJKI

4M 2*32A 5P 2*GW
IP44 bez zabezpieczeń
RMS-0202

109⁹⁹
netto: 89,42,-

4M 32A 5P, 16A 5P, 2*GW
IP44 bez zabezpieczeń
RMS-0112

100⁹⁹
netto: 82,11,-



Zasilanie

Baterie, akumulatory, akcesoria

Baterie alkaliczne GP Super Alkaline

minimalne zamówienie 2 kartony (lub mix)

- Siedmiokrotnie dłuższe działanie w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Idealne do stosowania w urządzeniach z umiarkowanym poborem mocy
- Okres przydatności do 7 lat

AAA / LR03, 1.5V
Symbol: 24A-U8

AA / LR6, 1.5V
Symbol: 15A-U8



**HIT
CENOWY**

7,39
netto: 6,01,-

Latarka nagłowna z ABS

diodowa, różowa lub niebieska
3 x AAA (w komplecie 3 x 24AU)
Symbol:
LOE212PAU-UC3
LOE212BAU-UC3

29,39
netto: 23,89,-



Ładowarka USB

(2 X 270AAHC)
Symbol: U211 270AAHCF-2UE2

Ładowarka USB GP U211/U411 to uniwersalne rozwiązanie do ładowania akumulatorów w rozmiarze AA/AAA w czasie 8 godzin. Zapewnione zabezpieczenie akumulatorów przed przeladowaniem dzięki systemowi automatycznego odcięcia napięcia.

29,29
netto: 23,81,-



Ładowarka USB

(4 X 270AAHC + ładowarka ścienna WA12)
Symbol: U411 270AAHCWA12F-UE4

50,69
netto: 41,21,-



Nowości w ofercie

Akumulatory GP ReCyko+, AA

Symbol: 250AAHCN-GB4

- Akumulatory GP ReCyko+ to wydajne i wygodne źródła energii odpowiednie do wielu zastosowań
- Pojemność 2450mAh
- Pozostają długo naładowane i mogą być ładowane do 300 razy
- Zachowują do 70% energii po 1 roku od naładowania

37,09
netto: 30,15,-



Akumulatory GP ReCyko+ Pro, AAA

Symbol: 85AAHCBN-GB4

- Akumulatory GP ReCyko+ Pro to wydajne i wygodne źródła energii odpowiednie do wielu zastosowań
- Pojemność 800mAh
- Pozostają długo naładowane i mogą być ładowane do 1500 razy
- Zachowuje do 70% energii po 5 latach od naładowania

33,89
netto: 27,55,-



GP BATTERY jest jednym z największych światowych dostawców baterii i akumulatorów. Produkty charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami o najwyższej wydajności.

Końcówki, złączki,

Końcówka z wąską płetwą

Symbol: E11KM-01020701300 KORW 50/10



201,⁹⁹
netto: 164,22,-

Złączka jednotorowa

Symbol: R34RR-07010001701 ZJUN-50



**HIT
CENOWY**

5,⁵⁹
netto: 4,54,-

Końcówka do przewodów skompresowanych

Symbol: E11KM-05020104100 CKOR 35/10



104,⁹⁹
netto: 85,36,-

Blok rozdzielczy


Symbol: R33RA-02030101301 BRK 250



116,²⁹
netto: 94,54,-

Blok rozdzielczy, typoszereg


Symbol: R33RA-02020200101 EBR 4-7/100



40,⁸⁹
netto: 33,24,-

Blok rozdzielczy, typoszereg

Symbol: R33RA-02020300501 EBR2 4-12/160



222,⁹⁹
netto: 181,29,-



ERGOM to wiodący dostawca osprzętu do kabli w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkty firmy są wykorzystywane głównie w przemyśle elektrycznym i energetycznym.

Oświetlenie

Oprawy oświetleniowe



Oprawa wbudowywana LED BONO



**HIT
CENOWY**

16,39
5W, barwa ciepła, 330 lm, Ra >80, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 30000 h, kolor biały, Symbol: GXLL020
netto: 13,33,-

17,79
LED BONO-S WHITE, 5W, barwa neutr. biała, 350 lm, Ra >80, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 30000 h, kolor biały, Symbol: GXLL023

16,39
5W, barwa neutr. biała, 350 lm, Ra >80, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 30000 h, kolor biały, Symbol: GXLL021
netto: 13,33,-

25,99
LED BONO-R Matt chrome, 5W, barwa ciepła, 330 lm, Ra >80, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 30000 h, matowy chrom
Symbol: GXLL024

17,79
LED BONO-S WHITE, 5W, barwa ciepła, 330 lm, Ra >80, IP 65, 30000 h, kolor biały, Symbol: GXLL022
netto: 14,46,-

25,99
LED BONO-R Matt chrome, 5W, barwa neutr. biała, 350 lm, Ra >80, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 30000 h, matowy chrom, Symbol: GXLL025
netto: 21,13,-

Oprawa oświetleniowa LED TORTO



12-24V

Niskonapięciowa oprawa ośw. LED 12-24V AC/DC 12W, barwa neutralna biała, 1250 lm, Ra >80, IP 54 pyłoszczelna, wodoodporna, 20000 h, wandaloodporna
Symbol: GXLS276

Oprawa oświetleniowa LED 8W, barwa neutralna biała, 780 lm, Ra >80, IP 54 pyłoszczelna, wodoodporna, 20000 h, wandaloodporna
Symbol: GXLS270

Oprawa oświetleniowa LED 12W, barwa neutralna biała, 1250 lm, Ra >80, IP 54 pyłoszczelna, wodoodporna, 20000 h, wandaloodporna
Symbol: GXLS275

37,69
netto: 30,64,-

31,99
netto: 26,01,-

37,69
netto: 30,64,-

NOVI LED SMD 10W CW Projektor LED

230V/czarny, 10W, barwa chłodnobiała, 880 lm, Ra >70, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 25000 h, czarny
Symbol: GXLS500



26,09
netto: 21,21,-

NOVI LED SMD 20W CW 20W, barwa chłodnobiała, 1760 lm, Ra >70, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 25000 h, czarny
Symbol: GXLS501

NOVI LED SMD 30W CW 30W, barwa chłodnobiała, 2640 lm, Ra >70, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 25000 h, czarny
Symbol: GXLS503

NOVI LED SMD 50W CW 50W, barwa chłodnobiała, 4400 lm, Ra >70, IP 65 pyłoszczelna, wodoodporna, 25000 h, czarny
Symbol: GXLS505

47,79
netto: 38,85,-

59,29
netto: 48,20,-

92,59
netto: 75,28,-

Żarówka LED GU10 5W

DAISY LED GU10 5W WW
Opis: 5W, barwa ciepła, 380lm, Ra >80, GU10, 25000 h
Symbol: GXDS502



7,69
netto: 6,25,-

DAISY LED GU10 5W NW
Żarówka LED GU10 5W 5W, barwa chłodnobiała, 420 lm, Ra >80, GU 10, 25000 h
Symbol: GXLS503

DAISY LED GU10 2W WW
Żarówka LED GU10 2W 2W, barwa ciepła, 140 lm, Ra >80, GU 10, 25000 h
Symbol: GXDS500

DAISY LED GU10 2W NW
Żarówka LED GU10 2W 2W, barwa chłodnobiała, 155 lm, Ra >80, GU 10, 25000 h
Symbol: GXLS501

7,69
netto: 6,25,-

6,89
netto: 5,60,-

6,89
netto: 5,60,-

DUST PROFI LED NG 120 45W NW Oprawa przemysłowa LED SMD

45W, barwa chłodnobiała, 5000 lm, Ra >80, IP 66 pyłoszczelna, wodoszczelna, IK 07, 50000 h
Symbol: GXWP345

365,99
netto: 297,55,-

DUST PROFI LED NG 120 60W NW 60W, barwa chłodnobiała, 7000 lm, Ra >80, IP 66 pyłoszczelna, wodoszczelna, IK 07, 50000 h
Symbol: GXWP360

404,99
netto: 329,26,-



AXL 2114 PV16P-G Oczko halogenowe 12V MR16 stalowa, nieregulowana

max 50W, IP20, dostępne kolory: złoty, matowy mosiądz, miedź, chrom, matowy chrom, grafit
Symbol: GXPP004

4,19
netto: 3,41,-

Oczko halogenowe 12V MR16 stalowa, regulowana max 50W, IP20, dostępne kolory: złoty, matowy mosiądz, miedź, chrom, matowy chrom, grafit
Symbol: GXPP031

6,49
netto: 5,28,-




Kable i przewody

Kable, przedłużacze

elektrokabel

Przewód oponowy


Symbol: OW 3x1,5



Kabel elektroenergetyczny

Symbol: YKY 5 x 10

**HIT
CENOWY**




Kabel antenowy

Symbol: HD-1000



Przewód oponowy

Symbol: OMY 2 x 1 0




Przedłużacz ogrodowy 2x1



Przedłużacz budowlany OW 3x1,5 bębnowy





Krzyżówka z nagrodami

Pierwsze 6 poprawnych odpowiedzi nadesłanych pocztą na adres Elektro Omega, z dopiskiem "Krzyżówka" otrzyma jedną z nagród:

Spodnie dla instalatora lub Polar z logo Elektro Omega

Poziomo:

- Przewód elektryczny z wtyczką i gniazdkiem
- Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń
- Nasadowe lub w domu
- Elektryczne urządzenie zabezpieczające
- Ochronny na głowę
- Jednostka napięcia elektrycznego
- Sławny wynalazca Nikola ...
- Elektryczny lub telefoniczny
- Inaczej miernik elektryczny
- Energia elektryczna
- Niska - do 1000 V
- Zespół urządzeń do rozdzielania energii elektrycznej
- Jego prąd nie tyka
- Warstwa nieprzewodząca prądu elektrycznego
- Dostawca ze strony 13

Pionowo:

- Dostawca ze strony 19
- Daje je żarówka
- Urządzenie do gromadzenia ładunków elektrycznych
- Awaria sieci elektrycznej
- „A” w elektrotechnice
- Element wiertarki
- Super Hit Cenowy z okładki
- „Elektrownia” w samochodzie
- Pojemnik na narzędzia

HASŁO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ELEKTRO OMEGA S.A.

40-156 Katowice, Al. W. Korfańtego 125 A, tel. 32 256 02 36 biuro@elektroomega.pl www.elektroomega.pl

ALFA-BIS

55-200 Oława, ul. 11 Listopada 23A/1A, tel. 71 303 44 76
www.alfabis.com.pl

ALKAN

51-314 Wrocław, ul. Gorlicka 40, tel. 71 788 99 02
www.alkan.pl

ALKAN oddział

54-433 Wrocław, ul. Nowodworska 17, tel. 71 349 87 61
www.alkan.pl

ART-ELEKTRO oddział Lubliniec

42-700 Lubliniec ul. Plebiscytowa 8, tel. 507 178 410
www.artelektro.pl

ART-ELEKTRO oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17, tel. 32 320 00 35
www.artelektro.pl

ART-ELEKTRO oddział Milicz

56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 21B, tel. 607 073 577
www.artelektro.pl

BEKAZET oddział 1

70-786 Szczecin, ul. Maciejowicka 36bce, tel. 91 462 62 65
www.bekazet.pl

BEKAZET oddział 2

70-603 Szczecin, ul. Bytomska 3-6, tel. 91 462 43 83
www.bekazet.pl

BŁYSK

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks. Popiełuszki 44A,
tel. 44 724 78 52, fax 44 724 92 75, www.blysk-hurt.com.pl

CENTRUM TECHNICZNE

44-190 Knurów, ul. Jęczmienna 4,
tel. 600 150 297 www.centrumtechniczne24.pl

DUX

62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 28, tel. 63 278 18 57
www.przewody.net.pl

ELECTRIC

80-953 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481, tel. 58 344 73 54,
fax 58 345 21 63, www.electric.pl

ELECTROCONTACT

91-083 Łódź, ul. Kasprzaka 6, tel. 42 611 09 66
www.electrocontact.pl

ELEKTRA

41-800 Zabrze, ul. Rostka 1, tel. 32 271 75 53, tel. 32 278 54 26
www.elektra.net.pl

ELEKTRO-CENTRUM

75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 4, tel. 94 340 44 44
tel. 609 919 005, www.elektro-centrum.pl

ELEKTROHURT

55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 29, tel. 71 311 26 49,
tel. 71 711 24 01, www.elektrohurt.pl

ELECTROMEGA

42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 178/180, tel. 34 366 86 12,
fax. 34 366 51 72, www.electromega.pl

ELEKTRO-MAD

42-400 Zawiercie, ul. Żabia 19e, tel. 32 670 90 38,
tel. 32 670 90 39, tel. 48 603 359 360, www.elektromad.pl

ELEKTROSTAN

85-858 Bydgoszcz, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 1,
tel. kom. 507 023 475, www.elektrostan.bydgoszcz.pl

ELEKTRO-SYSTEM

62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 20, tel. 67 268 54 25,
fax. 67 268 19 91, www.elektrosystem.net

ELEKTRYK

42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 24, tel. 34 317 17 18
www.hurtowniaelektryk.pl

ELMIX

44-280 Rydułtowy, ul. Bema 18, tel. 32 457 51 84,
fax. 32 453 13 45, www.elmix-rydułtowy.pl

EL-SUR

67-300 Szprotawa, ul. Kolejowa 15, tel. 68 355 41 05
www.el-sur.pl

ELTRIM

58-150 Strzegom, ul. Kościuszki 36 B, tel./fax 74 855 56 04,
tel. kom. 695 398 081, www.eltrim.hb.pl

EUROKABEL-PROREM

27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A, tel./fax 41 274 02 74
www.eurokabel.com.pl

GRAP

64-100 Leszno, ul. Narutowicza 65, tel. 65 529 71 07,
fax 65 529 99 82, www.grap.pl

J&M ELECTRIC

09-402 Płock, ul. Kostrogaj 5A,
tel. 24 365 55 70

K&M ELEKTRO

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 95, tel./fax 32 745 20 05
www.kmelektro.pl

KURCZOBA

91-072 Łódź, ul. Legionów 91, tel./fax 42 633 33 88
www.kurczoba.pl

LEŚNIEWSKI

63-900 Rawicz, ul. Saperska 2a, tel. 601 884 840
www.lighthome.pl

LIKO

60-116 Poznań, ul. Czechosłowacka 185, tel. 503 036 024
www.liko.net.pl

MAGELEKTRO

61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1/2
tel. 511 511 922, www.magelektro.pl

MAXIMA Małgorzata Mielczarek

46-100 Namysłów ul. Oławska 15
tel.- 601513371

MESKON

40-389 Katowice, ul. Ks. mjr Karola Wozniaka 5, tel. 32 352 59 04
www.meskon.pl

Hurtownia Elektryczna ALINA MIELCAREK

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wspólna 6, tel. 62 735 24 63,
fax 62 735 92 81, www.wspolna.com

POLKON

59-220 Legnica, ul. Kilińskiego 2, tel. 76 724 09 43
www.polkon.eu

Hurtownia Elektryczna PORTOWA

82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 497, tel. 55 272 39 00,
fax 55 272 69 39, www.hurtowniaportowa.pl

PRADOS

76-200 Słupsk, ul. Jaracza 10, tel. 59 848 11 98
www.prados.co

ROAD

58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 11
tel. 74 832 31 15, tel. 74 645 61 16

Hurtownia Elektryczna MACIEJ RUSOWICZ

30-717 Kraków, ul. Koszykarska 14
tel. 12 656 06 20, fax 12 259 79 40, www.rusowicz.pl

PHU AW SKONIECZNI

96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 2, tel./fax 46 862 95 40
www.skonieczni.pl

SORPLEX

42-202 Częstochowa, ul. Sabinowska 131, tel./fax 34 371 00 55
www.sorplex.com.pl

TOMAK oddział Żarki

42-310 Żarki, ul. Żwirki i Wigury 13, tel. 34/314 81 49
www.tomak.pl

TOMAK oddział Myszków

42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 9A, tel. 34/313 37 55
www.tomak.pl

UNIPOL

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Majewskiego 312
tel. 32 260 43 38, www.pphunipol.pl

ZAP

51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 156, tel. 733 333 514
www.zap.wroclaw.pl

Hurtownia najbliższej Ciebie zaprasza:

Inspirujemy Profesjonalnych Instalatorów...